

BERCROM CTD

CROMO/TANNINO

COMPOSIZIONE CHIMICA

Solfato basico di cromo e tannino fenolico, esente da formaldeide.

CARATTERISTICHE

<i>Aspetto:</i>	<i>polvere fine di color verde</i>
<i>pH in soluzione al 10%:</i>	<i>2,5 - 3,5</i>
<i>Concentrazione:</i>	<i>16 - 18%</i>

PROPRIETÀ

Il **BERCROM CTD** polvere viene utilizzato per ottenere pelli morbide e chiare per la riconcia al cromo e per la preconcia di pelli conciate al cromo o al vegetale.

Il **BERCROM CTD** polvere grazie alla sua buona resistenza alla luce viene impiegato per la riconcia di cuoi bianchi o di tinta pastello.

Il **BERCROM CTD** polvere viene utilizzato inoltre per la riconcia di montoni double-face dove migliora la morbidezza e il velours delle pelli trattate.

CONTINUA

I nostri suggerimenti di impiego dei prodotti corrispondono al nostro attuale stadio di conoscenza. Essi non sollevano in alcun modo l'acquirente dall'eseguire proprie prove, atte a stabilire l'idoneità dei prodotti forniti in relazione ai risultati che intende ottenere. Le modalità d'impiego dei prodotti esulano dal nostro controllo e diventano quindi di completa responsabilità dell'acquirente. Da parte nostra garantiamo la qualità dei nostri prodotti rispetto alle condizioni generali di vendita e fornitura.

MODO D'USO

Riconcia pelli morbide sp. 1,8-2 su peso rasato uso 4-6%

Riconcia pelli per tomaia-morbide sp. 1,4-1,6 su peso rasato uso 4-6%

Riconcia di montoni double-face, percentuali sul peso secco uso 3-4%