

RESIFILL 715D

RESINA PER RICONCIA

COMPOSIZIONE CHIMICA

Polimero plastico alto molecolare chimicamente modificato per renderlo polare

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|---|
| <i>Aspetto:</i> | <i>liquido medio denso di colore rosa</i> |
| <i>Carica ionica:</i> | <i>anionico</i> |
| <i>pH in soluzione al 10%:</i> | <i>6,5 – 7,5</i> |
| <i>Concentrazione:</i> | <i>10 – 15%</i> |
| <i>Compatibilità:</i> | <i>con tannini sintetici naturali con poliacrilati, oli solfonati e solfitati</i> |
| <i>Magazzinaggio:</i> | <i>6 mesi in condizioni normali</i> |

PROPRIETÀ

Il **RESIFILL 715D** può essere impiegato da solo o in combinazione con tannini sintetici e naturali, i quali vengono aggiunti allo stesso bagno.

Il **RESIFILL 715D** impartisce alle pelli fermezza di fiore ed una eccezionale pienezza e rotondità di mano.

Le percentuali di impiego sono dal 3 al 6% sul peso delle pelli rasate, a seconda del tipo di pelli e del loro spessore. Viene anche usato alle fine dopo l'ingrasso per ottenere il massimo dell'effetto.